Aktuelle Baustellen





Blockhaus-Typ: Individual Grundriss: 13,80 x 7,40 Meter

Rundholzwand NordicRound* Baustoff:

25mm nordische Kiefer Innenwände: Ständerbauweise Fenster und Türen: Nadelholz, 2-fach-Verglasung, Haustür mit Vordach, Glasgiebel mit Festverglasung, 3

Terrassentüren

Dach: Satteldach, 35° Dachneigung,

2 Dachgauben

Besonderheiten: Dämmung Giebel, Gauben und

Kniestocks mit Thermohanf

Sichtbare Holzbalkendecke von oben

Galerie

Schräg verlaufende Giebel (sog. Flugsparren bzw. Schwebegiebel) Konstruktiver Holzschutz durch große

Dachüberstände

Liefertermin: 11.01.2017





Ein Schwebegiebel verläuft von der mittigen Hauswand nach oben ins Freie vor den Holzgiebel. Die Sparren, die ihn halten verlaufen schräg nach außen. Sie nennt man Flugsparren. Eine solche Giebelüberdachung ist bei dieser neuen LéonWood®-Baustelle nahe des bayrischen Deggendorfs verbaut worden. Sie erhöht durch den vergrößerten Dachüberstand (an der Spitze sind es zwei Meter) nicht nur den Witterungsschutz, sondern geben diesem Rundstammhaus auch sein besonderes Antlitz. Die Giebelseiten erinnern an den Bug eines Schiffs. Unsere Bauherren haben sich in Giebel und Gauben für eine biologische Hanfdämmung entschieden, die den ökologischen Fußabdruck dieses Blockhauses noch erhöht. Im Innenraum lässt ein Galeriebereich optische Freiheit und Weite zu. Das Dach wird im Inneren durch eine sichtbare Holzbalkendecke betont: Blockhaus-Feeling vom Feinsten!